الوصف





عمادة البحث العلمي Deanship of Scientific research



تفاصيل البحث:

: مستوى دهون بالازما الدم لدى السعوديين في المنطقة الغربية. عنوان البحث

: يعتبر مرض تصلب الشرابين التاجية من أهم المسببات الرئيسة للوفيات في الدول المتقدمة , وقد أوضحت عدة دراسات وجود علاقة عكسية قوية بين كوليسترول البروتين الشحمي رفيع الكثافة ومرض تصلب الشرايين التاجية . كما يعد إرتفاع مستوى كوليسترول البروتين الشحمي خفيض الكثافة في بلازما الدم من أحد أخطر العوامل المسببة لمرض تصلب الشرايين. وقد كانت ندرة المعلومات المتوفرة في المملكة العربية السعودية من الأسباب التي دفعت الفريق البحث للقيام بهذا المشروع. وبناءً عليه فقد وضعت خطة البحث بهدف عمل مسح لعينة من سكان المنطقة الغربية لقياس مستوى الدهون في بلازما الدم وتشمل (الجليسريدات الثلاثية - كوليسترول الكلي الشحمي خفيض الكثافة) والتعرف على علاقاتها مع مستويات عدد من المكونات الأخرى للدم ذات الصلة وهي (الجلوكوز وحمض البوليك), وكذلك مع عدد من الخصائص البشرية المرتبطة مثل (السن - الوزن-معامل كتلة الجسم - ضغط الدم) وقد تم انتقاء الأشخاص عشوائياً, ثم صنفوا إلى ثلاث أقسام رئيسة, وهي (الأشخاص الأصحاء - مرضى البول السكري - مرضى القلب والشرابين) وذلك في مجموعتي الذكور والإناث, وقسما رابعاً في مجموعة الإناث فقط وهو قسم (السيدات الحوامل). قد دلت نتائج هذا البحث على وجود اختلافات جو هرية وذات مدلول إحصائي بين مستويات مكونات الدم بالنسبة للأشخاص في المجموعات المختلفة سواءً بالنسبة للذكور أو الإناث, وقد تمت مناقشة هذه الفروق مع التقدم بمقترحات لتفسير ها في ضوء الأبحاث المنشورة سابقاً.

> : بحث مدعم نوع البحث

سنة البحث 1410:

تاريخ الاضافة على الموقع Wednesday, April 30, 2008:

الباحثون:

البريد الالكتروني	المرتبة العلمية	نوع الباحث	اسم الباحث (انجليزي)	اسم الباحث (عربي)
		باحث رئيسي		أحمد محمد سالم
	دكتور	باحث مشارك		سمير محمد خوجة
	دكتور	باحث مشارك		علي محمد طه
	دكتور	باحث مشارك		محمود محمد المرزباني

الصفحة الرئيسية

نبذه عن البحوث

قائمة الروابط

صفحة العمادة المحدثة

الأبحاث

دليل المنسوبين

عدد زيارات هذه الصفحة: 4





